

DEZIVIN

**Kapalný přípravek pro profesionální použití.
Používá se ve směsi s přípravkem DEZIVIN Katalyzátor.**

Vysoce účinný bariérový dvousložkový přípravek určený k hygieně mléčné žlázy po dojení.



ÚČINNÁ LÁTKA: Oxid chloričitý $\leq 0,6\text{g/kg}$ EC (233-162-8)
(vzniká in-situ smísením přípravků DEZIVIN
a DEZIVIN Katalyzátor)

SEZNAM LÁTEK: kyselina mléčná $< 2,5\%$, vodný roztok sodné
soli ethoxysulfátu mastného alkoholu $< 1\%$

HLAVNÍ SKUPINA: dezinfekční přípravky a přípravky
pro všeobecné použití

TYP PŘÍPRAVKU: biocidní přípravky pro veterinární hygienu

ČÍSLO POVOLENÍ: oznámeno dle §35 zák. č. 120/2002 Sb.

Spektrum účinnosti: baktericidní

Návod k použití:

Pracovní roztok se připraví smícháním přípravků DEZIVIN a DEZIVIN Katalyzátor, dále se neředí. Po 10 min od smíchání je připraven k okamžitému použití.

Přípravek se připravuje smícháním: 20 g DEZIVIN Katalyzátor na 1 kg DEZIVIN. Tento aktivovaný přípravek je účinný po dobu 14 dní, pokud je správně skladován (+5 až +30 °C). Skladovat v uzavřených nádobách.

Použití: Po každém dojení aplikujte DEZIVIN na struku, nejlépe pomocí nevrátého aplikátoru. Na struku musí být vytvořen souvislý film, chránící strukový kanálek. Před následujícím dojením očistěte vemeno pomocí čisté utěrky. Upozornění: Nemíchat s jinými látkami.

H-věty: H 319: způsobuje vážné podráždění očí, H 315: dráždí kůži

P-věty: P280: používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle, P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody, P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

Hmotnost: 15 kg 25 kg 50 kg 200 kg 1000 kg



Varování

snadno. Pokračujte ve vyplachování, P314: necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc

Skladování: 12 měsíců v původních neotevřených obalech, v suchých a čistých prostorách odděleně od potravin a hořlavých látek. Teplota skladování je +5- +30 °C.

Přímé a nepřímé účinky: Nejsou známy nepříznivé účinky na zdraví člověka a pro životní prostředí. Lze předpokládat lokální dráždicí účinky u zvláště citlivých osob.

První pomoc: *Při zasažení očí:* ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou pomoc. *Při styku s kůží:* postiženou pokožku omyt vodou a mýdlem, důkladně opláchnout. Následně ošetřit vhodným ochranným krémem. Při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. *Při vdechnutí:* nepředpokládají se zdravotní potíže. *Při požití:* vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca 1/2 l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit neprodlené lékařskou pomoc.

Zneškodnění přípravku a obalu: Nepoužitý přípravek: Odpad 16 03 XX Vadné šarže a nepoužité výrobky. Nevycházené obaly se zbytky přípravku: 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné nebo po důkladném vypláchnutí předat k recyklaci.

Ochrana životního prostředí: Zabránit úniku do kanalizace a do povrchových a spodních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. Záseh může být proveden pouze kvalifikovaným personálem. Odstranit co nejrychleji nevhodné látky

Výrobce: Elagro, s.r.o., 592 11 Velká Losenice 8
tel./fax +420 566 666 243 / +420 566 666 243
e-mail elagro@centrum.cz

Spotřebujte do:

Číslo šarže: