

# DEZI JOMAX+

**Kapalný přípravek k ošetření a dezinfekci struků.**

**Přípravek je určen pouze pro profesionální použití.**



**ÚČINNÉ LÁTKY:** Jód-polyvinylpyrrolidon < 30 g/kg ES (nemá -polymer)

Kyselina mléčná < 3 g/kg ES (201-196-2)

**SEZNAM LÁTEK:** Jód-polyvinylpyrrolidon < 3 %,

Ethoxylované alkoholy C12-C15 < 5 %,

Kyselina mléčná < 0,3 %

**HLAVNÍ SKUPINA:** dezinfekční přípravky pro všeobecné použití

**TYP PŘÍPRAVKU:** biocidní přípravky pro veterinární hygienu

**ČÍSLO POVOLENÍ:** oznámeno dle § 35 zák.č.120/2002 Sb.

**Spektrum účinnosti:** baktericidní

**Standardní věty o nebezpečnosti:**

H319 způsobuje vážné podráždění očí.

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

P102 uchovávejte mimo dosah dětí.

P264 po manipulaci důkladně omýjte ruce.

P280 používejte ochranné brýle.

P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 + P313 přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

**Návod k použití:** Přípravek se používá před dojením. Struky se namočí do zpěňovacího dezinfektoru s obsahem DEZI JOMAX+, a nechá se 30 sekund působit. PŘED VLASTNÍM DOJENÍM JE NUTNÉ ZBYTKY PŘÍPRAVKU ZCELA ODSTRANIT ZE STRUKŮ. Přípravek je možné použít v neředěném stavu nebo ho naředit: 1 kg DEZI JOMAX+ ±1 kg pitné vody.

**Hmotnost:** 15 kg 25 kg 50 kg 200 kg



**Přímé a nepřímé účinky:** Nejsou známy nepříznivé účinky pro zdraví člověka a pro životní prostředí. Lze předpokládat lokální dráždivé účinky u zvláště citlivých osob.

**První pomoc: Při zasažení očí:** Ihned vymývat min. 10 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou pomoc. **Při styku s kůží:** Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem, důkladně opláchnout. Následně ošetřit vhodným ochranným krémem. Při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. **Při vdechnutí:** Postiženého okamžitě přesunout na čerstvý vzduch. Při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. **Při požití:** Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca ½ l vody. Nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Umožnit přívod čerstvého vzduchu k postiženému. Zajistit neprodleně lékařskou pomoc.

**Zneškodnění přípravku a obalu:** Nepoužitý přípravek: Odpad 21 01 29\* Detergenty obsahující nebezpečné látky. Nevycištěné obaly se zbytky přípravku: 15 01 10\* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

**Ochrana životního prostředí:** Zabránit úniku do kanalizace a do povrchových a spodních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. Zásah může být proveden pouze kvalifikovaným personálem. Odstranit co nejrychleji nevhodné látky.

**Skladování:** Skladujte v původních obalech v suchých a čistých skladech oddělené od potravin a krmiv, při teplotě 0 až +25 °C. Je nutné jej chránit před slunečním světlem a uchovávat v temnu.

**Doba použitelnosti:** 12 měsíců v původním uzavřeném obalu.

**Výrobce:** Elagro s.r.o., 592 11 Velká Losenice 8  
tel./fax: +420 566 666 243 / +420 566 666 243  
e-mail: elagro@centrum.cz

Spotřebujte do:

Číslo šarže:

**Varování**