

# DEZI KD

**Kyselý tekutý prostředek k odstraňování usazenin v mléčném potrubí dojicích zařízení a chladicích nádrží používaných v zemědělství a potravinářství.**

**Prostředek je určen pouze pro profesionální použití.**



**Hmotnost:**

15 kg

50 kg

220 kg



**Nebezpečí**

## Návod k použití:

Před aplikací přípravku se potrubní systém propláchne vlažnou pitnou vodou. Poté se po dobu 10 až 20 minut nechá v systému cirkulovat připravený roztok (0,25 kg DEZI KD na 100 kg pitné vody) při udržování teploty roztoku v rozmezí 45–60 °C. Pak se roztok vypustí a potrubí se proplachuje studenou pitnou vodou přibližně 20 minut, dokud hodnota pH výstupní vody není shodná s vodou vstupní (neutrální reakce poplachové vody). Kyselý přípravek DEZI KD je vhodné střídát podle hygienických programů s alkalickým přípravkem DEZI A.

**Seznam látek:** kyselina dusičná: < 42%, kyselina fosforečná < 1%,

**H-věty:** H314 způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí, H290 může být korozivní pro kovy.

**P-věty:** P260 nevděchujte páry/aerosoly, P280 používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít, P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení, P303+P361+P353 PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte, P304+P340 PŘI VDECHOVÁNÍ: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte jej v poloze usnadňující dýchání, P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 okamžitě volejte lékaře, P501 odstraňte obsah/obal v souladu s místními/oblastními/mezinárodními předpisy.

**EUH-věty:** EUH 071 způsobuje poleptání dýchacích cest. **Přímé a nepřímé účinky:** v ředěném stavu nejsou známy nepřímé účinky pro zdraví člověka a pro životní prostředí. V koncentrovaném stavu je přípravek žíravý (způsobuje poleptání). Při styku

s některými kovy (např. hliník, zinek měď), dochází k uvolňování vodíku, který je ve směsi se vzduchem výbušný.

**První pomoc:** Při zasažení očí: Ihned vymývat min. 15 minut široce otevřené oči tekoucí vodou tak, aby se voda dostala i pod víčka. Zajistit lékařskou pomoc. Neprovádět neutralizaci. Při styku s kůží: Odstranit kontaminovaný oděv, zasaženou pokožku důkladně omýt vodou po dobu 15 min a ošetřit reparačním krémem. Při vdechnutí: Odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čerstvého vzduchu, udržovat jej v klidu (zabránit fyzické námaze vč. chůze). Při požití: Vypláchnout ústa pitnou vodou, potom vypít cca ½ l vody. Nevyvolávat zvracení, zajistit neprodleně lékařskou pomoc.

**Zneškodnění přípravku a obalu:** Nepoužitý přípravek: Odpad 21 01 29\* Detergenty obsahující nebezpečné látky. Nevycištěné obaly se zbytky přípravku: 15 01 10\* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

**Ochrana životního prostředí:** Zabránit úniku do kanalizace a do povrchových a spodních vod. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. Zásah může být proveden pouze kvalifikovaným personálem. Odstranit co nejrychleji nevhodné látky.

**Skladování:** Skladujte v původních obalech v suchých a čistých skladech odděleně od potravin a krmiv, při teplotě 0 až +20 °C. Je nutné jej chránit před slunečním světlem a uchovávat v temnu.

**Doba skladovatelnosti:** 24 měsíců.

**Výrobce:** Elagro s.r.o., 592 11 Velká Losenice 8

tel./fax: +420 566 666 243 / +420 566 666 243,

e-mail: elagro@centrum.cz

Spotřebujte do:

Číslo šarže: